

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-FR.ПБ37.В.00516/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУПЛЕКС" (ООО "ТУПЛЕКС").

Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115432, Российская Федерация, город Москва, улица Трофимова, д/лд. 14, стр 1, эт. 4, пом. V, комн. 20. ОГРН: 1047796256540. ИНН: 7743525522.

Телефон (495)363-90-30, адрес электронной почты ilya@tuplex.ru.

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя б/н от 09.04.2021 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SAINT CLAIR TEXTILES" S.A.S.

Место нахождения: Saint-Clair-de-la-Tour, Франция. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 415 Avenue De Savoie 38110 Saint-Clair-de-la-Tour, France, Франция.

Координаты по системе ГЛОНАСС: 45.57227, 5.473897. Телефон +33 (0)3 80 46 8008.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы тентовые архитектурные с поливинилхлоридным покрытием торговых марок: ARCADE FR (поверхностная плотность 500 г/м²), LAC640SL (поверхностная плотность 640 г/м²), LAC650SL (поверхностная плотность 680 г/м²), LAC920 (поверхностная плотность 900 г/м²), BLOCKLIGHT (поверхностная плотность 640 г/м²), SUNBLOCK (поверхностная плотность 850 г/м²); LAC720SLF (поверхностная плотность 720 г/м²); LAC730SL (поверхностная плотность 730 г/м²), выпускаемые по Стандарту EN 1013. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 13.96.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 90 600 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8167/РС, № 8168/РС от 30.06.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-FR.ПБ37.В.02218 от 27.04.2018 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).
Срок службы - 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.07.2021 по 05.07.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))