



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ14.Н00227

№ ПС 0027

Срок действия с 13.09.2017 г. по 12.09.2022 г.

Код ОК 034-2014 22.21.4
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ВАЛМАТЕКС-Р»

Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер А.
Телефон: +78123095139, E-mail: import@valmatex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

SIJIA NEW MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD

№8 Qiuzhen Road, Caojing Town, Jinshan District, 201507, Shanghai, China, Китай.
Телефон.: +862167256226, E-mail: sales@sijiacn.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
141315, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А,
Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Полимерный материал, основа 100% полиэстер, с двусторонним
поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием гибкий, максимальной толщиной от 0,3 мм
до 1,2 мм и поверхностной плотностью от 300 г/м2 до 1450 г/м2, торговой марки
SIJIA TENT серии FR, для внутренней отделки и кровельного покрытия,
изготавливаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ
30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» п. (4.18); Группа
токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения» п. (4.20); Группа распространение пламени – РП1 по
ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на
распространение пламени». Класс пожарной опасности КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Внимание! Сертификат действует исключительно на материалы
серии «FR». Копия сертификата выдается под каждую партию
отдельно, заверяется синей печатью, в которой должна быть
заполнена вся информация. Образец печати ниже.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

Руководитель (замест
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат действует исключительно на материалы серии FR
производства SIJIA NEW MATERIAL (SHANGHAI) CO., LTD по счет-
фактуре № _____ от «__» _____ 20__ г.
Покупатель:

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Наименование	Артикул	Цвет	Объем/кв.м

Подпись _____ /
«__» _____ 20__ г.



КОПИЯ

КОПИЯ